


ŽLUTÁ TUNIKA



Doporučený materiál:
měkce splývavé látky na halenky



Zadní délka:
asi 84 cm

Materiál a pomůcky:

- žakárová tkanina šíře 140 cm: 2,30 m
- nažehlovací výztuha, např. vlizelín G 785
- guma šíře 7 mm: vel. 44: 0,50 m, vel. 46, 48: 0,55 m, vel. 50, 52: 0,60 m

Kromě toho:

- hedvábný papír na vykopírování dílů ze stříhové přílohy
- tužka • nůžky na papír • krejčovský metr
- měřítko • pravítko • špendlíky
- krejčovská křída • krejčovské nůžky a malé nůžky na ruční práce
- kopírovací rádélko a kopírovací papír Burda
- malý zavírací špendlík
- šicí nitě • stehovací nitě

Stříhové díly tuniky...

... vystříháme ve zvolené velikosti.


Důležité pravidlo:

Pro určení správné velikosti stříhu změříme horní obvod:

vel. 44: 100 cm, vel. 46: 104 cm, vel. 48: 110 cm, vel. 50: 116 cm, vel. 52: 122 cm.

vel. 44 —●—●—●—●—
vel. 46 ————
vel. 48 ————
vel. 50 ————
vel. 52 ————

Stříhové díly 1 až 5



Polohový plán...


... ukazuje, jak položíme a přišpendlíme stříhové díly na látku.

- 1 přední díl 2x
- 2 zadní díl 1x, střed v přehybu látky
- 3 přední spodní díl 1x, střed v přehybu látky
- 4 zadní spodní díl 1x, střed v přehybu látky
- 5 rukáv 2x

Měřené díly

- a 2 lemovací proužky na rozporek:
dlouhé 13 cm, široké 4 cm
b šikmý lemovací proužek na výstřih,
šířoký 4 cm, dlouhý pro vel. 44:
55 cm, vel. 46: 56 cm, vel. 48:
57 cm, vel. 50: 58 cm, vel. 52: 59,5 cm
V rozměrech měřených dílů jsou již zahrnuty švové přídatky.

Polohový plán



● lícová strana látky


● rubová strana látky

● papírový střih

● podšívka


● výztuha

✂ Takto označené nákresy se mohou v detailech lišit od originálního modelu.




1 VYSTŘÍŽENÍ STŘIHOVÝCH DÍLŮ

Látku složíme na polovinu lícovou stranou dovnitř, pevné tkané okraje látky leží na sobě. Díly 1 až 5 přišpendlíme podle polohového plánu na látku. Podél okrajů papírových střihových dílů zakreslíme na látku krejčovskou křídou přídávky na švy a záložku v šíři 1,5 cm, na spodních okrajích rukávů přidáme 2 cm. Díly vystříhneme.



2 VYSTŘÍŽENÍ MĚŘENÝCH DÍLŮ

Díl **a** zakreslíme krejčovskou křídou podle pravítka přímo na dvojmo složenou látku. Díly vystříhneme. Díl **b** zakreslíme až nakonec v šikmém směru vlákn na na rozložený zbytek látky a vystříhneme.



3 PŘENESENÍ ZNAČEK NA LÁTKU

Dříve než papírové střihové díly sejmeme z látky, přeneseme na rubovou stranu dílů pomocí kopírovacího rádélka přes kopírovací papír obrysy střihových dílů (linie švů a záložky) a značky vyznačené na střihových dílech. Návod najdete u kopírovacího papíru.

● lícová strana látky


● rubová strana látky

● papírový stříh

● podšívka


● výztuha

✂ Takto označené nákresy se mohou v detailech lišit od originálního modelu.




4 ZÁŠEVKY

Záševky na předních dílech a zadním dílu odšijeme do špičky. Konce nití zauzlujeme. Prsní záševky sežehlíme dolů. Zadní záševky sežehlíme ke středu.




5 PŘEDNÍ STŘEDOVÝ ŠEV

Přední díly položíme lícem k líci na sebe. Sešpendlíme přední středový šev pod značkou pro rozparek a sešijeme. Konce švu zapošijeme. Přídavky na rozparku sestříháme na šíři 7 mm a sežehlíme je do rubu. Zbývající švové přídavky začistíme a rozžehlíme.




6 SEŽEHLENÍ LEMOVACÍCH PROUŽKŮ

Lemovací proužky **a** složíme podélně na polovinu lícovou stranou ven a sežehlíme. Proužky opět rozložíme naplocho. Podélné okraje proužků podhrneme vždy až k zažehlené hraně a sežehlíme.




7 OLEMOVÁNÍ OKRAJŮ ROZPARKU

Připravené lemovací proužky rozložíme a z rubu je přišpendlíme na okraje rozparku. Spodní konce proužků na konci rozparku podhrneme. Proužky přišijeme v šíři 1 cm v zažehlené hraně. Proužky otočíme kolem okrajů rozparku do líce a přistehujeme. Lem v kraji prošíjeme.



8 RAMENNÍ A BOČNÍ ŠVY

Přední díl položíme lícem k líci na zadní díl. Ramenní švy na horním dílu sešpendlíme a sešijeme, přitom začínáme nebo končíme vždy přesně na vyznačené linii výstřihu a zadní okraje navolníme. Konce švů zapošijeme. Sešijeme boční švy. Švové přídavky začistíme a rozžehlíme.



9 VÝSTŘIH

Švový přídavek na výstřihu odstříháme. Šikmý proužek **b** sežehlíme podle postupu v kroku 6. Proužek přišpendlíme stejně jako na rozparku z rubu na výstřih a přišijeme v šíři 1 cm. Konce podhrneme. Proužek přehneme kolem okraje do líce a přistehujeme. Proužek v kraji přišijeme.

● lícová strana látky


● rubová strana látky

● papírový stříh

● podšívka


● výztuha

⚡ Takto označené nákresy se mohou v detailech lišit od originálního modelu.




10 HORNÍ OKRAJE SPODNÍCH DÍLŮ

Na předním spodním dílu složíme záhyby ve směru šipek a přistehujeme je na švový přídavek. Horní okraj zadního spodního dílu mezi hvězdičkami narásíme, to znamená, že okraj prošijeme dvakrát vedle sebe velkými předními stehy a necháme přesahovat dlouhé konce nití. Spodní nitě stáhneme tak, aby šířka spodního dílu odpovídala šířce horního zadního dílu.




11 BOČNÍ ŠVY/SPODNÍ DÍL

Přední a zadní spodní díl položíme lícem k líci na sebe. Boční švy sešpendlíme a sešijeme. Přídavky začistíme a rozehlíme.




12 ČLENÍCÍ ŠEV

Spodní díl přišijeme lícem k líci k hornímu dílu, boční švy se stýkají. Švové přídavky společně začistíme a sežehlíme nahoru.




13 UŠITÍ RUKÁVŮ

Sešijeme rukávové švy. Konce švů zapošijeme. Přídavky začistíme a rozehlíme. Přídavky rukávových záložek sežehlíme do rubu, podhrneme je na poloviční šíři, přistehujeme a z líce přišijeme podle vyznačení ve stříhu, přitom necháme část švu nesešitou pro navléknutí gumy. Gumu navlékneme a konce sešijeme v ruce, hotový obvod: vel. 44: 21 cm, vel. 46: 22 cm, vel. 48: 23 cm, vel. 50: 24 cm, vel. 52: 25 cm. Otvory ve švech zašijeme v ruce.



14 VSAZENÍ RUKÁVŮ

Rukávy vešpendlíme lícem k líci do průramků, přitom dbáme na následující body: Příčné značky 5 na rukávu a předním dílu se stýkají. Rukávový šev se stýká s bočním švem, příčná značka na rukávové hlavici se stýká s ramenním švem. Přebytečnou šíři rukávové hlavice rovnoměrně rozdělíme. Rukávy přistehujeme a přišijeme. Švové přídavky společně začistíme a v partii rukávové hlavice je sežehlíme do rukávů.



15 ZÁLOŽKA

Přídavek záložky začistíme, sežehlíme do rubu a v kraji přišijeme.